

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



### ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.38596  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)  
Срок действия с 31.08.2023 по 30.08.2026

#### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулочек Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,  
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

#### Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

7318 14 910 0	Саморез с прессшайбой острый цинк : 4,2x13; 4,2x14; 4,2x16; 4,2x19; 4,2x25; 4,2x32; 4,2x38; 4,2x41; 4,2x51; 4,2x57; 4,2x76.
7318 14 910 0	Саморез с прессшайбой острый Чёрный фосфат: 4,2x13; 4,2x14; 4,2x16; 4,2x19; 4,2x25; 4,2x32; 4,2x41; 4,2x51; 4,2x76.
7318 14 910 0	Саморез с прессшайбой острый, цвета: RAL1014;RAL1015;RAL1018;RAL3003;RAL3005;RAL3009;RAL3011;RAL5002;RAL5005;RAL5010;RAL5021;RAL6002;RAL6005;RAL6020;RAL6029;RAL7004;RAL7024;RAL8004;RAL8017;RAL8019;RAL9003;RAL9005;RAL9016;RAL7015;RAL9002;RAL2004;RAL8023;RAL8028. Размеры: 4,2x13; 4,2x16; 4,2x19; 4,2x25; 4,2x32; 4,2x41.
7318 14 910 0	Саморез с прессшайбой сверло, цвета: RAL1014;RAL1015;RAL1018;RAL3003;RAL3005;RAL3009;RAL3011;RAL5002;RAL5005;RAL5010;RAL5021;RAL6002;RAL6005;RAL6020;RAL7004;RAL7024;RAL8004;RAL8017;RAL8019;RAL9003;RAL9005;RAL9016;RAL6029;RAL7012;RAL2004;RAL3020. Размеры: 4,2x13; 4,2x16; 4,2x19; 4,2x25; 4,2x32; 4,2x41.
7318 14 910 0	Саморез с прессшайбой сверло цинк: 4,2x13; 4,2x14; 4,2x16; 4,2x19; 4,2x25; 4,2x32; 4,2x38; 4,2x41; 4,2x51; 4,2x57; 4,2x76.
7318 14 910 0	Саморез с прессшайбой сверло Чёрный фосфат: 4,2x16; 4,2x19; 4,2x25.
7318 14 910 0	Саморез для Г.В.Л.: 3,9x19; 3,9x25; 3,9x30; 3,9x35; 3,9x45
7318 14 910 0	Саморез кровельный цинк, с шайбой EPDM: 4,8x29; 4,8x35; 4,8x38; 4,8x51; 4,8x60; 4,8x70; 4,8x80; 5,5x19; 5,5x25; 5,5x32; 5,5x38; 5,5x51; 5,5x65; 5,5x76; 5,5x102; 6,3x19; 6,3x25; 6,3x32; 6,3x38; 6,3x51; 6,3x60; 6,3x70; 6,3x80; 6,3x100; 6,3x130; 6,3x150.
7318 14 910 0	Саморез кровельный цинк, с шайбой EPDM, PT-1: 4,8x19; 4,8x25.
7318 14 910 0	Саморез кровельный цинк, с шайбой EPDM, PT-3: 4,8x19; 4,8x25; 4,8x29; 4,8x32; 4,8x35; 4,8x40.
7318 14 910 0	Саморез кровельный, сверло PT-3 по металлу, цвета : RAL1014;RAL1015;RAL1018;RAL3003;RAL3005;RAL3009;RAL3011;RAL5002;RAL5005;RAL5021; RAL6002;RAL6005;RAL7004;RAL7024;RAL8017;RAL8019;RAL9003;RAL2001. Размеры: 4,8x19; 5,5x19; 5,5x25.
7318 14 910 0	Саморез кровельный, сверло PT-1 по дереву, цвета: RAL1014;RAL1015;RAL1018;RAL3003;RAL3005;RAL3009;RAL3011;RAL5002;RAL5005;RAL5010; RAL5021;RAL6002;RAL6005;RAL6020;RAL7004;RAL7024;RAL8017;RAL8019;RAL9003;RAL9005. Размеры: 4,8x29; 4,8x35; 4,8x51; 4,8x70.
7318 14 910 0	Саморез кровельный цинк 7мкм, без шайбы: 4,8x19; 5,5x19; 5,5x25; 5,5x32; 5,5x38; 5,5x51; 6,3x19; 6,3x25; 6,3x32; 6,3x38; 6,3x51.
7318 14 910 0	Саморез со сверлом PT-3, без шайбы, для фасадных систем : 4,8x16; 4,8x19.
7318 14 910 0	Саморез потай сверло цинк: 3,5x25; 3,5x32; 3,5x35; 3,5x41; 3,5x45; 3,5x50; 4,2x60; 4,2x66; 4,2x75.



Руководитель органа

*[Signature]*  
подпись

В.Я. Воскресенский  
инициалы, фамилия

Эксперт

*[Signature]*  
подпись

К.О. Кадырова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.38596  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 31.08.2023 по 30.08.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,  
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ТН ВЭД	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ
7318 14 910 0	Саморез потай сверло, черный: 3,5x25;3,5x32;3,5x35;3,5x41;3,5x45;3,5x50;4,2x60;4,2x66;4,2x75.
7318 14 910 0	Шуруп с шестигранной головкой DIN7976 цинк: 4,8x13;5,5x19;5,5x25;5,5x32;5,5x38;5,5x45;5,5x50;5,5x60.
7318 14 910 0	Шуруп с полукруглой головкой DIN7981 цинк: 2,9x6,5;2,9x9,5;2,9x13;2,9x16;2,9x19;2,9x25;3,5x6,5;3,5x9,5;3,5x13;3,5x16;3,5x19;3,5x25;3,5x32;3,5x38;3,5x45; 3,9x6,5;3,9x9,5;3,9x13;3,9x16;3,9x19;3,9x25;3,9x32;4,2x6,5;4,2x9,5;4,2x13;4,2x16;4,2x19;4,2x25;4,2x32;4,2x38; 4,2x41;4,2x51;4,2x70;4,8x9,5;4,8x13;4,8x16;4,8x19;4,8x22;4,8x25;4,8x32;4,8x38;4,8x45;4,8x50;4,8x60;4,8x70; 5,5x13;5,5x16;5,5x19;5,5x22;5,5x25;5,5x32;5,5x38;5,5x45;5,5x50;5,5x60;5,5x70;5,5x80;6,3x16;6,3x19;6,3x25; 6,3x32;6,3x38;6,3x45;6,3x50;6,3x60;6,3x70;6,3x80;6,3x100.
7318 14 910 0	Саморез потай цинк DIN 7982: 2,9x16;2,9x19;2,9x6,5;2,9x9,5.
7318 14 910 0	Саморез оконный со сверлом, Белый цинк: 3,9x16
7318 14 910 0	Саморез черный по дереву: 3,5x16;3,5x19;3,5x25;3,5x32;3,5x35;3,5x41;3,5x45;3,5x51;3,5x55;3,8x64;3,8x70;4,2x70;4,2x76;4,2x89;4,8x89;4,8x95; 4,8x102;4,8x110;4,8x120;4,8x127;4,8x152.
7318 14 910 0	Саморез черный по дереву усиленный: 3,5x25;3,5x32;3,5x35;3,5x41;3,5x45;3,5x51;3,5x55;3,8x64;4,2x70;4,2x76;4,8x89;4,8x95;4,8x102
7318 14 910 0	Саморез черный универсал: 3,5x16;3,5x19;3,5x25;3,5x32;3,5x35;3,5x41;3,5x45;3,5x51;3,5x55;3,8x64;8x70;4,2x70;4,2x76;4,2x89;4,8x89; 4,8x95;4,8x102;4,8x120;4,8x127;4,8x152.
7318 14 910 0	Саморез черный универсал усиленный: 3,5x25;3,5x32;3,5x35;3,5x41;3,5x45;3,5x51;3,5x55;4,2x70;4,2x76.
7318 14 910 0	Саморез желтый цинк PHILLIPS: 3,5x20; 4,5x35;4,5x70;4,5x80;4x16;4x20;4x25;4x35;4x40;4x50;4x60.



Руководитель органа

подпись

В.Я. Воскресенский

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

К.О. Кадырова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

### ПРИЛОЖЕНИЕ № 1



К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.38596  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 31.08.2023 по 30.08.2026

#### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,  
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

#### Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД	Наименование продукции
7318 14 990 0	Шуруп-шпилька: 6x60;6x80;6x100;8x60;8x80;8x90;8x100;8x120;8x140;8x160;8x180;8x200;10x60;10x80;10x100;10x120;10x140; 10x160;10x180;10x200.
7318 14 990 0	Саморез кровельный, с увеличенным сверлом РТ-4: 6,3x25.
7318 14 990 0	Саморез кровельный, с увеличенным сверлом РТ-5: 5,5x25; 5,5x32;5,5x38;5,5x51;5,5x65; 5,5x76;6,3x25;6,3x32;6,3x38;6,3x51;6,3x64;6,3x76.
7318 14 990 0	Саморез для с/панелей: 6,3/5,5x75;6,3/5,5x105;6,3/5,5x120;6,3/5,5x130;6,3/5,5x135;6,3/5,5x155;6,3/5,5x160;6,3/5,5x170;6,3/5,5x175;6,3/5,5x185;6,3/5,5x205; 6,3/5,5x240;6,3/5,5x280;6,3/5,5x315;6,3/5,5x350.
7318 14 990 0	Шуруп по бетону, Нагель: 7,5x52;7,5x72;7,5x92;7,5x112;7,5x132;7,5x152;7,5x182;7,5x202;7,5x212;7,5x250.
7318 14 910 0	Саморез желтый цинк POZY: 2,5x10;2,5x12;2,5x16;2,5x20;2,5x25;3x10;3x12;3x16;3x20;3x25;3x30;3x35;3x40;3x45;3x50;3,5x12;3,5x16;3,5x20;3,5x25;3,5x30;3,5x35; 3,5x40;3,5x45;3,5x50;4x12;4x16;4x20;4x25;4x30;4x35;4x40;4x45;4x50;4x60;4x70;4,5x16;4,5x20;4,5x25;4,5x30;4,5x35;4,5x40;4,5x45; 4,5x50;4,5x60;4,5x70;4,5x80;5x16;5x20;5x25;5x30;5x35;5x40;5x45;5x50;5x60;5x70;5x80;5x90;5x100;5x120;6x30;6x40;6x45;6x50; 6x60;6x70;6x80;6x90;6x100;6x110;6x120;6x130;6x140;6x150;6x160;6x180;6x200
7318 14 910 0	Саморез белый цинк POZY: 2,5x10;2,5x12;2,5x16;2,5x20;2,5x25;3x10;3x12;3x16;3x20;3x25;3x30;3x35;3x40;3x45;3x50;3,5x12;3,5x16;3,5x20;3,5x25;3,5x30;3,5x35; 3,5x40;3,5x45;3,5x50;4x12;4x16;4x20;4x25;4x30;4x35;4x40;4x45;4x50;4x60;4x70;4,5x16;4,5x20;4,5x25;4,5x30;4,5x35;4,5x40;4,5x45; 4,5x50;4,5x60;4,5x70;4,5x80;5x16;5x20;5x25;5x30;5x35;5x40;5x45;5x50;5x60;5x70;5x80;5x90;5x100;5x120;6x30;6x40;6x45;6x50; 6x60;6x70;6x80;6x90;6x100;6x110;6x120;6x130;6x140;6x150;6x160;6x180;6x200.
7318 14 910 0	Саморез желтый цинк PH-2, по дереву: 3,5x16;3,5x19;3,5x25;3,5x32;3,5x35;3,5x41;3,5x45;3,5x51;3,5x55;3,8x64;4,2x70;4,2x76;4,2x89;4,8x89;4,8x95;4,8x102;4,8x110;4,8x120; 4,8x127;4,8x152.
7318 14 910 0	Саморез "клоп" острый оцинкованный: 3,5x9,5; 3,5x11.
7318 14 910 0	Саморез "клоп" острый черный: 3,5x9,5; 3,5x11.
7318 14 910 0	Саморез "клоп" со сверлом оцинкованный: 3,5x9,5; 3,5x11.
7318 14 910 0	Саморез "клоп" со сверлом черный: 3,5x9,5; 3,5x11.



Руководитель органа

подпись

В.Я. Воскресенский

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

К.О. Кадырова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.38596

Срок действия с 31.08.2023 по 30.08.2026

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Крепежные изделия т.м. «КРЕП-КОМП» (см. приложение №1).  
Серийный выпуск.

код ОК  
25.94.1

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
По спецификации производителя

код ТН ВЭД  
7318 14 990 0,  
7318 14 910 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** HISENER INDUSTRIAL CO., LTD,  
Адрес: №1, Gushan Road, Changqiangshan Industrial Park, Ganpu, Haiyan City, 314300, Zhejiang, Китай

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «КРЕП-КОМП»,  
Адрес: Россия, 117519, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ, Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д. 148, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. 310,  
ИНН: 7726517049, ОГРН: 1057746185012, телефон: 8 (495) 755-85-64,  
электронная почта: info@krep-komp.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний №34455-ПРГ/23 от 30.08.2023,  
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия

Руководитель органа

подпись

В.Я. Воскресенский

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

К.О. Кадырова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля